



NORMLAB

LABORATUVAR VE ANALİZ HİZ. TİC.LTD.ŞTİ.

ANALİZ RAPORU (Analysis Report)



Müşterinin adı / adresi Customer name / address	YALVAÇ KÖMÜR İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Köyün Kendisi Yarıkkaya Küme Evler No:150 Yalvaç ISPARTA		
Lab.Numune No / Rapor No Lab.Order No / Report No	2024/1648	Numunenin Kabul Tarihi The Date Of Receipt Of Test Item	17.05.2024
Numunenin Geliş Şekli Delivered By	Kargo	Deneyin Yapıldığı Tarih Date Of Test	17.05.2024 - 24.05.2024
Numunenin Geliş Miktarı Amount	1.7275 kg	Raporun Sayfa Sayısı: Number Of Pages Of The Report	1 / 2
Açıklamalar Remarks	SİCİL NO: 65369 İL: ISPARTA İLÇE: YALVAÇ KÖY: YARIKKAYA (Y: 03.33.240 , X: 42.57.627 , Z: 1306 m) NUMUNE İŞARETİ: TESİS PASA STOK ANALİZİ Bilgileri ile gelen numunenin analiz raporudur.		

Bu rapor sadece müşteri tarafından laboratuvara gönderilen/teslim edilen ve deneyi yapılan numuneye aittir. This report belongs only to the sample sent/delivered to the laboratory by the customer and the experiment performed.

Laboratuvar numune almadan sorumlu değildir. Bu nedenle, ölçüm belirsizliği hesaplamalarında numune almadan kaynaklanan belirsizlik hesaba katılmaz. The laboratory is not responsible for taking samples. Therefore, uncertainty arising from sampling is not used in measurement uncertainty calculations.

Geniştirilmiş ölçüm belirsizlikleri laboratuvarın talep edildiği durumlarda raporda belirtilir. Expanded measurement uncertainty will be stated in the report upon client request.

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır. Turkish Accreditation Agency (TURKAK) is a signatory to the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement (MLA) and to the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) Mutual Recognition Arrangement (MRA) for the recognition of test report.

Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren NORMLAB LABORATUVAR ve ANALİZ HİZMETLERİ TİC. LTD.ŞTİ. , TÜRKAK'tan AB-0110-T akreditasyon dosya numarası ile TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına göre akredite edilmiştir. NORMLAB LABORATUVAR ve ANALİZ HİZMETLERİ TİC. LTD.ŞTİ accredited by TÜRKAK under registration number AB-0110-T for TS EN ISO/IEC 17025:2017 as test laboratory".

(*) İşaretli deneyler TÜRKAK Akreditasyon ve (Y) işaretli deneyler T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgesi Kapsamındadır.

Bu rapor çevre mevzuatına ilişkin resmi işlemlerde kullanılamaz. This report cannot be used in official transactions related to environmental legislation.

Bu rapor, laboratuvarın izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürlü raporlar geçersizdir..This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Testing reports without signature and seal are not valid.

Analizler 25 ± 3 °C 'de yapılmıştır. Analyses were made at 25 ± 3 °C

Numunelerin arşivde saklama ve analiz sonuçlarına itiraz etme süresi 6 aydır. Objection for analysis results and sample storage is both 6 months.

Deney Sonuçları ve deney metodları bu raporun tamamlayıcı kısmı olan takip eden sayfalarda verilmiştir. Experiment results and experiment methods are given in this paper on forward pages.

Karar Kuralı / decision rule:

Görüş ve Yorumlar:/Opinions and Interpretations:

Feragat Beyanı/ Disclaimer:

İLM : İşletme İç Metot / In House Method



Yayın Tarihi
Publication Date
24.05.2024

Deney Sorumlusu
Person In Charge Of Test

Yeliz AYDEMİR
Y. Kimyager

Onaylayan / Şirket Müdürü
Approval / Acting Manager
24.05.2024
Aydın KÖSE
Kimya Mühendisi

FR/708/01 YT: 01.06.2006 R.T / NO : 18.09.2023 / 14



NORMLAB

LABORATUVAR VE ANALİZ HİZ. TİC.LTD.ŞTİ.

ANALİZ RAPORU (Analysis Report)



Müşterinin adı / adresi Customer name / address	YALVAÇ KÖMÜR İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Köyün Kendisi Yarıkkaya Köme Evler No:150 Yalvaç ISPARTA		
Lab.Numune No / Rapor No Lab.Order No / Report No	2024/1648	Numunenin Kabul Tarihi The Date Of Receipt Of Test Item	17.05.2024
Numunenin Geliş Şekli Delivered By	Kargo	Deneyin Yapıldığı Tarih Date Of Test	17.05.2024 - 24.05.2024
Numunenin Geliş Miktarı Amount	1.7275 kg	Raporun Sayfa Sayısı: Number Of Pages Of The Report	2 / 2
Açıklamalar Remarks	SİCİL NO: 65369 İL: ISPARTA İLÇE: YALVAÇ KÖY: YARIKKAYA (Y: 03.33.240 , X: 42.57.627 , Z: 1306 m) NUMUNE İŞARETİ: TESİS PASA STOK ANALİZİ Bilgileri ile gelen numunenin analiz raporudur.		

ANALİZ SONUÇLARI RESULTS OF ANALYSIS

HÜMİK ASİT + FULVİK ASİT (70 °C'de Kurutulmuş Numune) %	55.69	TS5869 ISO 5073
ORGANİK MADDE (70 °C'de Kurutulmuş Numune) %	83.87	İM
pH	5.13	İM



FR/708/01 - Y.T: 01.06.2008 - R.T / NO : 18.09.2023 / 14

Deney Sorumlusu
Person In Charge Of Test

Yeliz AYDEMİR
Y. Kimyager

Onaylayan / Şirket Müdürü
Approval / Acting Manager

24.05.2024

Aydın KÖSE
Kimya Mühendisi



NORMLAB

LABORATUVAR VE ANALİZ HİZ. TİC.LTD.ŞTİ.

ANALİZ RAPORU (Analysis Report)



Müşterinin adı / adresi Customer name / address	YALVAÇ KÖMÜR İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Köyün Kendisi Yarıkkaya Küme Evler No:150 Yalvaç ISPARTA		
Lab.Numune No / Rapor No Lab.Order No / Report No	2024/1649	Numunenin Kabul Tarihi The Date Of Receipt Of Test Item	17.05.2024
Numunenin Geliş Şekli Delivered By	Kargo	Deneyin Yapıldığı Tarih Date Of Test	17.05.2024 - 24.05.2024
Numunenin Geliş Miktarı Amount	2.4565 kg	Raporun Sayfa Sayısı: Number Of Pages Of The Report	1 / 2
Açıklamalar Remarks	SİCİL NO: 65369 İL: ISPARTA İLÇE: YALVAÇ KÖY: YARIKKAYA (Y: 03.31.919 , X: 42.57.603 , Z: 1435 m) NUMUNE İŞARETİ: 5 NOLU SONDAJ KUYUSU ANALİZİ Bilgileri ile gelen numunenin analiz raporudur.		

Bu rapor sadece müşteri tarafından laboratuvara gönderilen/teslim edilen ve deneyi yapılan numuneye aittir. This report belongs only to the sample sent/delivered to the laboratory by the customer and the experiment performed.

Laboratuvar numune almadan sorumlu değildir. Bu nedenle, ölçüm belirsizliği hesaplamalarında numune almadan kaynaklanan belirsizlik hesaba katılmaz. The laboratory is not responsible for taking samples. Therefore, uncertainty arising from sampling is not used in measurement uncertainty calculations.

Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri laboratuvarı talep edildiği durumlarda raporda belirtilir. Expanded measurement uncertainty will be stated in the report upon client request.

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır. Turkish Accreditation Agency (TURKAK) is a signatory to the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement (MLA) and to the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) Mutual Recognition Arrangement (MRA) for the recognition of test report.

Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren NORMLAB LABORATUVAR ve ANALİZ HİZMETLERİ TİC. LTD.ŞTİ. , TÜRKAK'tan AB-0110-T akreditasyon dosya numarası ile TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına göre akredite edilmiştir. NORMLAB LABORATUVAR ve ANALİZ HİZMETLERİ TİC. LTD.ŞTİ accredited by TÜRKAK under registration number AB-0110-T for TS EN ISO/IEC 17025:2017 as test laboratory".

(*) İşaretli deneyler TÜRKAK Akreditasyon ve (Y) işaretli deneyler T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgesi Kapsamındadır.

Bu rapor çevre mevzuatına ilişkin resmi işlemlerde kullanılamaz. This report cannot be used in official transactions related to environmental legislation.

Bu rapor, laboratuvarın izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürlü raporlar geçersizdir..This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Testing reports without signature and seal are not valid.

Analizler 25 ± 3 °C 'de yapılmıştır. Analyses were made at 25 ± 3 °C

Numunelerin arşivde saklama ve analiz sonuçlarına itiraz etme süresi 6 aydır. Objection for analysis results and sample storage is both 6 months.

Deney Sonuçları ve deney metodları bu raporun tamamlayıcı kısmı olan takip eden sayfalarda verilmiştir. Experiment results and experiment methods are given in this paper on forward pages.

Karar Kuralı / decision rule:

Görüş ve Yorumlar:/Opinions and Interpretations:

Feragat Beyanı/ Disclaimer:

İLM : İşletme İçi Metot / In House Method



FR708/01-2 YIT 01.05.2008 R.T / NO : 18.09.2023 / 14

Mühür
Seal
Yayın Tarihi
Publication Date
24.05.2024

Deney Sorumlusu
Person In Charge Of Test

Yeliz AYDEMİR
Y. Kimyager

Onaylayan / Şirket Müdürü
Approval / Acting Manager
24.05.2024
Aydın KÖSE
Kimya Mühendisi



NORMLAB

LABORATUVAR VE ANALİZ HİZ. TİC.LTD.ŞTİ.

ANALİZ RAPORU (Analysis Report)



Müşterinin adı / adresi Customer name / address	YALVAÇ KÖMÜR İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Köyün Kendisi Yarıkkaya Küme Evler No:150 Yalvaç ISPARTA		
Lab.Numune No / Rapor No Lab.Order No / Report No	2024/1649	Numunenin Kabul Tarihi The Date Of Receipt Of Test Item	17.05.2024
Numunenin Geliş Şekli Delivered By	Kargo	Deneyin Yapıldığı Tarih Date Of Test	17.05.2024 - 24.05.2024
Numunenin Geliş Miktarı Amount	2.4565 kg	Raporun Sayfa Sayısı: Number Of Pages Of The Report	2 / 2
Açıklamalar Remarks	SİCİL NO: 65369 İL: ISPARTA İLÇE: YALVAÇ KÖY: YARIKKAYA (Y: 03.31.919 , X: 42.57.603 , Z: 1435 m) NUMUNE İŞARETİ: 5 NOLU SONDAJ KUYUSU ANALİZİ Bilgileri ile gelen numunenin analiz raporudur.		

ANALİZ SONUÇLARI RESULTS OF ANALYSIS

HÜMİK ASİT + FULVİK ASİT (70 0C'de Kurutulmuş Numune) %	53.11	TS5869 ISO 5073
ORGANİK MADDE (70 0C'de Kurutulmuş Numune) %	82.43	İM
pH	5.61	İM



Yayın Tarihi
Publication Date
24.05.2024

Deney Sorumlusu
Person In Charge Of Test

Yeliz AYDEMİR
Y. Kimyager

Onaylayan / Şirket Müdürü
Approval / Acting Manager
24.05.2024
Aydın KÖSE
Kimya Mühendisi

FR/708/01 - Y.F. 01.06.2006 R.T / NO : 18.09.2023 / 14



NORMLAB

LABORATUVAR VE ANALİZ HİZ. TİC.LTD.ŞTİ.

ANALİZ RAPORU (Analysis Report)



Müşterinin adı / adresi Customer name / address	YALVAÇ KÖMÜR İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Köyün Kendisi Yarıkkaya Küme Evler No:150 Yalvaç ISPARTA		
Lab.Numune No / Rapor No Lab.Order No / Report No	2024/1650	Numunenin Kabul Tarihi The Date Of Receipt Of Test Item	17.05.2024
Numunenin Geliş Şekli Delivered By	Kargo	Deneyin Yapıldığı Tarih Date Of Test	17.05.2024 - 24.05.2024
Numunenin Geliş Miktarı Amount	2.818 kg	Raporun Sayfa Sayısı: Number Of Pages Of The Report	1 / 2
Açıklamalar Remarks	SİCİL NO: 65369 İL: ISPARTA İLÇE: YALVAÇ KÖY: YARIKKAYA (Y: 03.31.868 , X : 42.57.603 , Z: 1436) NUMUNE İŞARETİ: 11 NOLU SONDAJ KUYUSU ANALİZİ Bilgileri ile gelen numunenin analiz raporudur.		

Bu rapor sadece müşteri tarafından laboratuvara gönderilen/teslim edilen ve deneyi yapılan numuneye aittir. This report belongs only to the sample sent/delivered to the laboratory by the customer and the experiment performed.

Laboratuvar numune almadan sorumlu değildir. Bu nedenle, ölçüm belirsizliği hesaplamalarında numune almadan kaynaklanan belirsizlik hesaba katılmaz. The laboratory is not responsible for taking samples. Therefore, uncertainty arising from sampling is not used in measurement uncertainty calculations.

Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri laboratuvarı talep edildiği durumlarda raporda belirtilir. Expanded measurement uncertainty will stated in the report upon elient request.

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır. Turkish Accreditation Agency (TURKAK) is a signatory to the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement (MLA) and to the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) Mutual Recognition Arrangement (MRA) for the recognition of test report.

Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren NORMLAB LABORATUVAR ve ANALİZ HİZMETLERİ TİC. LTD.ŞTİ. , TÜRKAK'tan AB-0110-T akreditasyon dosya numarası ile TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına göre akredite edilmiştir. NORMLAB LABORATUVAR ve ANALİZ HİZMETLERİ TİC. LTD.ŞTİ accredited by TÜRKAK under registration number AB-0110-T for TS EN ISO/IEC 17025:2017 as test laboratory".

(*) İşaretli deneyler TÜRKAK Akreditasyon ve (Y) işaretli deneyler T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgesi Kapsamındadır.

Bu rapor çevre mevzuatına ilişkin resmi işlemlerde kullanılamaz. This report cannot be used in official transactions related to environmental legislation.

Bu rapor, laboratuvarın izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürlü raporlar geçersizdir..This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Testing reports without signature and seal are not valid.

Analizler 25 ± 3 °C 'de yapılmıştır. Analyzes were made at 25 ± 3 °C

Numunelerin arşivde saklama ve analiz sonuçlarına itiraz etme süresi 6 aydır. Objection for analysis results and sample stoage is both 6 months.


Deney Sonuçları ve deney metodları bu raporun tamamlayıcı kısmı olan takip eden sayfalarda verilmiştir. Experiment results and experiment methods are given in this paper on forward pages.

Karar Kuralı / decision rule:

Görüş ve Yorumlar:/Opinions and İnterpretations:

Feragat Beyanı/ Disclaimer:

İLM : İşletme İçi Metot / In Hause Method



Mühür
Seal

Yayın Tarihi
Publication Date
24.05.2024

Deney Sorumlusu
Person In Charge Of Test

Yeliz AYDEMİR
Y. Kimyager

Onaylayan / Şirket Müdürü
Approval / Acting Manager
24.05.2024
Aydın KÖSE
Kimya Mühendisi

13/09/01 YT: 01.09.2006 R.T / NO : 18.09.2023 / 14



NORMLAB

LABORATUVAR VE ANALİZ HİZ. TİC.LTD.ŞTİ.


ANALİZ RAPORU (Analysis Report)



Müşterinin adı / adresi Customer name / address	YALVAÇ KÖMÜR İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Köyün Kendisi Yarıkkaya Küme Evler No:150 Yalvaç ISPARTA		
Lab.Numune No / Rapor No Lab.Order No / Report No	2024/1650	Numunenin Kabul Tarihi The Date Of Receipt Of Test Item	17.05.2024
Numunenin Geliş Şekli Delivered By	Kargo	Deneyin Yapıldığı Tarih Date Of Test	17.05.2024 - 24.05.2024
Numunenin Geliş Miktarı Amount	2.818 kg	Raporun Sayfa Sayısı: Number Of Pages Of The Report	2 / 2
Açıklamalar Remarks	SİCİL NO: 65369 İL: ISPARTA İLÇE: YALVAÇ KÖY: YARIKKAYA (Y: 03.31.868 , X : 42.57.603 , Z: 1436) NUMUNE İŞARETİ: 11 NOLU SONDAJ KUYUSU ANALİZİ Bilgileri ile gelen numunenin analiz raporudur.		

ANALİZ SONUÇLARI RESULTS OF ANALYSIS

HÜMİK ASİT + FULVİK ASİT (70 °C'de Kurutulmuş Numune) %	53.91	TS5869 ISO 5073
ORGANİK MADDE (70 °C'de Kurutulmuş Numune) %	82.97	İİM
pH	5.68	İİM



Yayın Tarih
Publication Date
24.05.2024

Deney Sorumlusu
Person In Charge Of Test

Yeliz AYDEMİR
Y. Kimyager

Onaylayan / Şirket Müdürü
Approval / Acting Manager
24.05.2024
Aydın KÖSE
Kimya Mühendisi

FAZ/08/01 Y.H. 01.06.2006 R.T / NO : 18.09.2023 / 14



NORMLAB

LABORATUVAR VE ANALİZ HİZ. TİC.LTD.ŞTİ.

ANALİZ RAPORU (Analysis Report)



Müşterinin adı / adresi Customer name / address	YALVAÇ KÖMÜR İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Köyün Kendisi Yarıkkaya Küme Evler No:150 Yalvaç ISPARTA		
Lab.Numune No / Rapor No Lab.Order No / Report No	2024/1651	Numunenin Kabul Tarihi The Date Of Receipt Of Test Item	17.05.2024
Numunenin Geliş Şekli Delivered By	Kargo	Deneyin Yapıldığı Tarih Date Of Test	17.05.2024 - 24.05.2024
Numunenin Geliş Miktarı Amount	2.2235 kg	Raporun Sayfa Sayısı: Number Of Pages Of The Report	1 / 2
Açıklamalar Remarks	SİCİL NO: 65369 İL: ISPARTA İLÇE: YALVAÇ KÖY: YARIKKAYA (Y: 03.31.896 , X: 42.57.581 , Z: 1437 m) NUMUNE İŞARETİ: 12 NOLU SONDAJ KUYUSU ANALİZİ Bilgileri ile gelen numunenin analiz raporudur.		

Bu rapor sadece müşteri tarafından laboratuvara gönderilen/teslim edilen ve deneyi yapılan numuneye aittir. This report belongs only to the sample sent/delivered to the laboratory by the customer and the experiment performed.

Laboratuvar numune almadan sorumlu değildir. Bu nedenle, ölçüm belirsizliği hesaplamalarında numune almadan kaynaklanan belirsizlik hesaba katılmaz. The laboratory is not responsible for taking samples. Therefore, uncertainty arising from sampling is not used in measurement uncertainty calculations.

Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri laboratuvarı talep edildiği durumlarda raporda belirtilir. Expanded measurement uncertainty will be stated in the report upon client request.

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır. Turkish Accreditation Agency (TURKAK) is a signatory to the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement (MLA) and to the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) Mutual Recognition Arrangement (MRA) for the recognition of test report.

Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren NORMLAB LABORATUVAR ve ANALİZ HİZMETLERİ TİC. LTD.ŞTİ. , TÜRKAK'tan AB-0110-T akreditasyon dosya numarası ile TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına göre akredite edilmiştir. NORMLAB LABORATUVAR ve ANALİZ HİZMETLERİ TİC. LTD.ŞTİ accredited by TÜRKAK under registration number AB-0110-T for TS EN ISO/IEC 17025:2017 as test laboratory".

(*) İşaretli deneyler TÜRKAK Akreditasyon ve (Y) işaretli deneyler T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgesi Kapsamındadır.

Bu rapor çevre mevzuatına ilişkin resmi işlemlerde kullanılamaz. This report cannot be used in official transactions related to environmental legislation.

Bu rapor, laboratuvarın izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürlü raporlar geçersizdir..This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Testing reports without signature and seal are not valid.

Analizler 25 ± 3 °C 'de yapılmıştır. Analyses were made at 25 ± 3 °C

Numunelerin arşivde saklama ve analiz sonuçlarına itiraz etme süresi 6 aydır. Objection for analysis results and sample storage is both 6 months.

Deney Sonuçları ve deney metodları bu raporun tamamlayıcı kısmı olan takip eden sayfalarda verilmiştir. Experiment results and experiment methods are given in this paper on forward pages.

Karar Kuralı / decision rule:

Görüş ve Yorumlar./Opinions and Interpretations:

Feragat Beyanı/ Disclaimer:

İLM : İşletme İçi Metot / In House Method



Yayın Tarihi
Publication Date
24.05.2024

Deney Sorumlusu
Person In Charge Of Test

Yeliz AYDEMİR
Y. Kimyager

Onaylayan / Şirket Müdürü
Approval / Acting Manager
24.05.2024
Aydın KÖSE
Kimya Mühendisi

FR/708/01 YT: 01.06.2006 R.T / NO : 18.09.2023 / 14



NORMLAB

LABORATUVAR VE ANALİZ HİZ. TİC.LTD.ŞTİ.

ANALİZ RAPORU (Analysis Report)



Müşterinin adı / adresi Customer name / address	YALVAÇ KÖMÜR İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Köyün Kendisi Yarıkkaya Küme Evler No:150 Yalvaç ISPARTA		
Lab.Numune No / Rapor No Lab.Order No / Report No	2024/1651	Numunenin Kabul Tarihi The Date Of Receipt Of Test Item	17.05.2024
Numunenin Geliş Şekli Delivered By	Kargo	Deneyin Yapıldığı Tarih Date Of Test	17.05.2024 - 24.05.2024
Numunenin Geliş Miktarı Amount	2.2235 kg	Raporun Sayfa Sayısı: Number Of Pages of The Report	2 / 2
Açıklamalar Remarks	SİCİL NO: 65369 İL: ISPARTA İLÇE: YALVAÇ KÖY: YARIKKAYA (Y: 03.31.896 , X: 42.57.581 , Z: 1437 m) NUMUNE İŞARETİ: 12 NOLU SONDAJ KUYUSU ANALİZİ Bilgileri ile gelen numunenin analiz raporudur.		

ANALİZ SONUÇLARI RESULTS OF ANALYSIS

HÜMİK ASİT + FULVİK ASİT (70 °C'de Kurutulmuş Numune) %	48.66	TS5869 ISO 5073
ORGANİK MADDE (70 °C'de Kurutulmuş Numune) %	80.44	İM
pH	4.88	İM



Mühür
Seal

Yayın Tarih
Publication Date
24.05.2024

Deney Sorumlusu
Person In Charge Of Test

Yeliz AYDEMİR
Y. Kimyager

Onaylayan / Şirket Müdürü
Approval / Acting Manager
24.05.2024
Aydın KÖSE
Kimya Mühendisi

FR708/01/NT: 01.06.2006 R.T / NO : 18.09.2023 / 14



NORMLAB

LABORATUVAR VE ANALİZ HİZ. TİC.LTD.ŞTİ.

AB-0110-T

2024/1623

05 - 24

ANALİZ RAPORU (Analysis Report)



Müşterinin adı / adresi Customer name / address	YALVAÇ KÖMÜR İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Köyün Kendisi Yarıkkaya Küme Evler No:150 Yalvaç ISPARTA		
Lab.Numune No / Rapor No Lab.Order No / Report No	2024/1623	Numunenin Kabul Tarihi The Date Of Receipt Of Test Item	08.05.2024
Numunenin Geliş Şekli Delivered By	Elden	Deneyin Yapıldığı Tarih Date Of Test	08.05.2024 - 24.05.2024
Numunenin Geliş Miktarı Amount	2.7585 kg	Raporun Sayfa Sayısı: Number Of Pages Of The Report	3 / 3
Açıklamalar Remarks	SİCİL NO: 65369 İL: ISPARTA İLÇE: YALVAÇ KÖY: YARIKKAYA (Y: 03.32.309 , X: 42.57.312 , Z: 1401 m) NUMUNE İŞARETİ: 13 NOLU SONDAJ KUYUSU ANALİZ Bilgileri ile gelen numunenin analiz raporudur.		

ANALİZ SONUÇLARI RESULTS OF ANALYSIS

HÜMİK ASİT + FULVİK ASİT (70 °C'de Kurutulmuş Numune) %	45.23	TS5869 ISO 5073
ORGANİK MADDE (70 °C'de Kurutulmuş Numune) %	80.53	İM
pH	5.35	İM



Yayın Tarih
Publication Date
24.05.2024

Deney Sorumlusu
Person In Charge Of Test

Yeliz AYDEMİR
Y. Kimyager

Onaylayan / Şirket Müdürü
Approval / Acting Manager
24.05.2024
Aydın KÖSE
Kimya Mühendisi

FR/708/01 YT: 01.06.2006 R.T / NO : 18.09.2023 / 14



NORMLAB

LABORATUVAR VE ANALİZ HİZ. TİC.LTD.ŞTİ.

AB-0110-T

2024/1622

05 - 24

ANALİZ RAPORU (Analysis Report)



Müşterinin adı / adresi Customer name / address	YALVAÇ KÖMÜR İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Köyün Kendisi Yarıkkaya Küme Evler No:150 Yalvaç ISPARTA		
Lab.Numune No / Rapor No Lab.Order No / Report No	2024/1622	Numunenin Kabul Tarihi The Date Of Receipt Of Test Item	08.05.2024
Numunenin Geliş Şekli Delivered By	Elden	Deneyin Yapıldığı Tarih Date Of Test	08.05.2024 - 24.05.2024
Numunenin Geliş Miktarı Amount	2.248 kg	Raporun Sayfa Sayısı: Number Of Pages Of The Report	3 / 3
Açıklamalar Remarks	SİCİL NO: 65369 İL: ISPARTA İLÇE: YALVAÇ KÖY: YARIKKAYA (Y: 03.31.922, X:42.57.453, Z:1403 m) NUMUNE İŞARETİ: 1 NOLU SONDAJ KUYUSU ANALİZ Bilgileri ile gelen numunenin analiz raporudur.		

ANALİZ SONUÇLARI RESULTS OF ANALYSIS

HÜMİK ASİT + FULVİK ASİT (70 °C'de Kurutulmuş Numune) %	44.98	TS5869 ISO 5073
ORGANİK MADDE (70 °C'de Kurutulmuş Numune) %	80.12	İM
pH	5.60	İM



Yayın Tarihi
Publication Date

24.05.2024

Deney Sorumlusu
Person In Charge Of Test

Yeliz AYDEMİR
Y. Kimyager

Onaylayan / Şirket Müdürü
Approval / Acting Manager

24.05.2024

Aydın KÖSE
Kimya Mühendisi

FR/708/01 YT: 01.06.2006 R.T / NO : 18.09.2023 / 14